AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 402225/25/GDY

Zleceniodawca **QI-NU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** ul. Bohaterów Kampinosu 13 05-080 Izabelin B	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Libido Men Partia: 1/2025 Data przydatności: 31.05.2027
Data przyjęcia próbki: **13.06.2025** Data rozpoczęcia badań: **23.06.2025** Data zakończenia badań: **11.07.2025** Data sprawozdania z badań: **11.07.2025**	Stan próbki: bez zastrzeżeń Próbka otrzymana od Zleceniodawcy

Rodzaj badania **Metoda**	**Jednostka**	**Wynik**
* Zawartość pierwiastków PN-EN 15763:2010		
Ołów (Pb)	mg/kg	0,059 ± 0,015
Kadm (Cd)	mg/kg	0,0049 ± 0,0012
Rtęć (Hg)	mg/kg	< 0,0010
* Liczba drobnoustrojów w 30°C PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06	jtk/g	<1,0x10¹
* Liczba drożdży i pleśni w 25°C PN-ISO 7954:1999 (wycofana)	jtk/g	<1,0x10¹
* Obecność Escherichia coli w 1 g PN-ISO 7251:2006	w 1 g	Nie wykryto
* Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 g PN-EN ISO 6888-3:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005	w 1 g	Nie wykryto
* Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w 25 g PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09	w 25 g	Nie wykryto
* Obecność Listeria monocytogenes w 25 g PN-EN ISO 11290-1:2017-07	w 25 g	Nie wykryto
* # Alkaloidy pirolizydynowe QTI-C-020		
Echimidyna	µg/kg	< 10
Echinatyna	µg/kg	< 10
Europina	µg/kg	< 10
Heliosupina	µg/kg	< 10
Heliotryna	µg/kg	< 10
Lasiokarpina	µg/kg	< 10
Likopsamina/Intermidyna /Indycyna, suma	µg/kg	< 10
N-tlenek echimidyny	µg/kg	< 10

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 402225/25/GDY

N-tlenek echinatyny	µg/kg	< 10
N-tlenek europiny	µg/kg	< 10
N-tlenek heliosupiny	µg/kg	< 10
N-tlenek heliotryny	µg/kg	< 10
N-tlenek integerryminy/N-tlenek senicywerniny, suma	µg/kg	< 10
N-tlenek Intermediny/ n-tlenek indiciny	µg/kg	< 10
N-tlenek jakobiny	µg/kg	< 10
N-tlenek lasiokarpiny	µg/kg	< 10
N-tlenek likopsaminy/N-tlenek intermedyny, suma	µg/kg	< 10
N-tlenek rinderiny	µg/kg	< 10
N-tlenek senecyfiliny	µg/kg	< 10
N-tlenek spartioidyny	µg/kg	< 10
Retrozyna	µg/kg	< 10
Rinderyna	µg/kg	< 10
Senecjonina	µg/kg	< 10
Senecyfilina	µg/kg	< 10
Senecywernina/Integrerrimina, suma	µg/kg	< 10
Senkirkina	µg/kg	< 10
N-tlenek retrorzyny	µg/kg	< 10
N-tlenek senecjoniny	µg/kg	< 10
# Alkaloidy pirolizydynowe QTI-C-020		
Alkaloidy pirolizydynowe, suma (UE 2020/2040)	µg/kg	< 10
Jakobina	µg/kg	< 10
N-tlenek trichodesminy	µg/kg	< 10
N-tlenek usaraminy	µg/kg	< 10
Retronecyna	µg/kg	< 10
Spartioidyna	µg/kg	< 10
Trichodesmina	µg/kg	< 10
Usaramina	µg/kg	< 10
* # Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) QTI-C-008		
Benz(a)antracen	µg/kg	< 1,0
Chryzen	µg/kg	< 1,0
Benzo(a)piren	µg/kg	< 1,0
Benzo(b)fluoranten	µg/kg	< 1,0
Suma WWA (benzo(a)piren, benz(a)antracen, chryzen, benzo(b) fluoranten)	µg/kg	< 4,0

Badanie: Alkaloidy pirolizydynowe wykonano w laboratorium o numerze akredytacji L678
Badanie: Alkaloidy pirolizydynowe wykonano w laboratorium QTI services BV Rotterdam Niderlandy
Badanie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) wykonano w laboratorium o numerze akredytacji L678

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 402225/25/GDY

Autoryzował:
ID: 106, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
ID: 295, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 394, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
ID: 1489, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik" przedstawiono zapis w postaci „<" lub „>" oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności" przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
\# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00